

Marmi di Impronta

WONDERS OF NATURE

5 colours / 9 sizes



 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

porcelain stoneware



18



08




2



Marmi di Impronta Contents

04	Beauty Icons
06	6 mm and 9 mm thicknesses
11	120x120: coordinated floors
21	The charm of renaissance Venetian Terrazzo
28	The challenge of small size
32	The best of Italian product & style
38	Items
56	Tech info

3



Beauty icons

Marmi di Impronta è il progetto ceramico che riflette le meraviglie proprie della Natura. **Cinque pietre in gres porcellanato che rappresentano la nostra visione di perfezione estetica e naturale.**

*Marmi di Impronta is the ceramic project that reflects the wonders of Nature. **Five stones in porcelain stoneware that represent our vision of aesthetic and natural perfection.***

1 Bianco Lasa

2 Calacatta Oro

3 Calacatta
Cervaiole

4



Marmi di Impronta

1. Bianco Lasa
2. Calacatta Oro
3. Calacatta Cervaiolo
4. Calacatta Macchia Vecchia
5. Nero Marquina

Marmi di Impronta heißt das Keramik-Projekt, das die Wunder der Natur nachbildet. **Fünf Feinsteinzeugplatten vertreten unsere Vision der visuellen und natürlichen Perfektion.**

Marmi di Impronta est le projet céramique qui reflète les merveilles de la nature. **Cinq pierres en grès cérame qui représentent notre vision de la perfection esthétique et naturelle.**

Marmi di Impronta es el proyecto cerámico que refleja las maravillas de la naturaleza. **Cinco piedras en grés porcelánico que representan nuestra visión de la perfección estética y natural.**

Мрамор Impronta – керамический проект, который рассказывает о чудесах природы. **Пять камней из керамогранита, которые отражают наше видение эстетического и природного совершенства.**

4 Calacatta Macchia Vecchia



5 Nero Marquina



6 mm
thick

LAPPATO | POLISHED

Supreme[®]
EXTRAORDINARY SLABS


Le superfici monumentali riflettono la complessità policroma, la continuità grafica tra le lastre e l'equilibrio d'insieme. Attraverso le grandi lastre esprimiamo al meglio la cura del dettaglio e un incredibile realismo.

The monumental surfaces reflect polychromatic complexity, visual continuity between slabs and the overall sense of balance. Large slabs best convey the supreme attention to detail and incredible realism.

160x320x0,6 cm






120x260x0,6 cm



9 mm thick

LAPPATO | POLISHED

120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"120x20 | 47^{1/4}"x8"120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"

Die monumentalen Flächen spiegeln die polychrome Komplexität, die grafische Kontinuität zwischen den Platten und die allgemeine Ausgewogenheit wider. **Die großen Formate bringen die beste Detailgenauigkeit und einen unglaublichen Realismus zum Ausdruck.**

Les surfaces monumentales reflètent la complexité polychrome, la continuité graphique entre les plaques et l'équilibre d'ensemble. **À travers les grandes plaques, nous exprimons au mieux le soin du détail et un incroyable réalisme.**

Las superficies monumentales reflejan la complejidad policroma, la continuidad visual entre las placas y el equilibrio general. **A través de las grandes placas, encuentran su máxima expresión la atención al detalle y un realismo increíble.**

Эффективные поверхности характеризуются сложными многоцветными бликами, непрерывностью рисунка и общей гармоничностью. **Невероятно реалистичные большие плиты как нельзя лучше отражают наше внимание к деталям.**

Wall:
Calacatta Macchia Vecchia Vena Continua Lappato 160x320x0,6
Floor:
Calacatta Macchia Vecchia Lappato 120x120



Marmi di Impronta

Calacatta
Macchia Vecchia





120x120: coordinated floors



11

I nostri progetti seguono le rivoluzioni estetiche in continuo mutamento. **Affianchiamo alle lastre in spessore 6mm le superfici in spessore standard** che, dal formato 120x120 al 30x60 cm, completano l'architettura degli spazi.

*Our projects follow ever-changing aesthetic revolutions. **We supplement the 6 mm thick slabs with standard thickness surfaces** which, from the 120x120 cm to the 30x60 cm size, complete the architecture of spaces.*

Unsere Projekte folgen den sich ständig verändernden ästhetischen Revolutionen. **Die 6-mm-starken Platten werden in Kombination mit den Platten in Standardstärke verlegt**, die mit Formaten von 120x120 bis 30x60 cm alle Anforderungen der Raumarchitektur erfüllen.

Nos projets suivent les révolutions esthétiques qui évoluent constamment. **À côté des plaques d'épaisseur 6 mm, nous proposons les surfaces d'épaisseur standard** qui, du format 120x120 au format 30x60 cm, complètent l'architecture des espaces.

Nuestros proyectos siguen revoluciones estéticas siempre cambiantes. **Además de las placas de 6 mm de espesor, hay superficies de espesor estándar** que completan la arquitectura de los espacios en los formatos de 120x120 a 30x60 cm.

Наши проекты соответствуют постоянно меняющимся эстетическим тенденциям. **Наряду с плитами толщиной 6 мм мы представляем плиты стандартной толщины в форматах от 120x120 см до 30x60 см**, которые удачно дополняют архитектуру оформляемого ими пространства.



Wall:
Bianco Lasa Vena Continua Lappato 160x320x0,6
Floor:
Bianco Lasa Lappato 120x120

Bianco Lasa







Discover
new original
materials

Super chic,
decorative
surface

16



Wall:
*Frammenti Calacatta Cervaiole
Lappato 60x120*
Floor:
Bianco Lasa Naturale 60x120

Frammenti
Calacatta Cervaiole



Wall:

Calacatta Oro Lappato 160x320x0,6 / Nero Marquina Lappato 160x320x0,6

Floor:

Frammenti Calacatta Macchia Vecchia Lappato 60x120



Calacatta Oro
Nero Marquinia

Frammenti Calacatta
Macchia Vecchia





The charm of renaissance Venetian Terrazzo

Frammenti riflette l'alchimia tra innovazione tecnologica e pavimentazioni dal fascino antico. **Attraverso le ricercate nuance abbiamo espresso una variabilità naturale e una ricchezza d'insieme equilibrata**, per disegnare una nuova interpretazione materica, che custodisce fascino ornamentale e innata eleganza.

*Frammenti reflects the alchemy between technological innovation and floors with an ancient charm. **In these sophisticated nuances, we have expressed a natural variability and a balanced overall wealth**, to design a new textured interpretation, which guards ornamental charm and innate elegance.*

21

Frammenti spiegelt die Alchimie zwischen technologischer Innovation und altertümlichem Charme des Fußbodens wider. **Durch die raffinierten Nuancen haben wir eine natürliche Variabilität und einen ausgewogenen Gesamtreichtum mit** neuer Materialinterpretation zum Ausdruck gebracht, die ornamentalen Charme und angeborene Eleganz in sich birgt.

Frammenti reflète l'alchimie entre innovation technologique et sol au charme ancien. **À travers les nuances recherchées, nous avons exprimé une variabilité naturelle et une richesse d'ensemble équilibrée**, pour concevoir une nouvelle interprétation matérielle, qui renferme un charme ornemental et une élégance innée.

Frammenti refleja la alquimia entre innovación tecnológica y pavimentos con un encanto antiguo. **A través de sofisticados matices, se expresa la variabilidad natural y una riqueza general equilibrada**, para diseñar una nueva interpretación de la materia, que conserva el encanto ornamental y una elegancia innata.

Плитка Frammenti отражает алхимическую связь между технологическими инновациями и чарующими мотивами античности. **Мельчайшие нюансы воспроизводят природное многообразие и гармоничное богатство материала**, давая жизнь его новому прочтению, которое сохраняет его декоративный шарм и врожденную элегантность.



Wall: Calacatta Cervaiolo Vena Continua Lappato 160x320x0,6
Cabinet: Nero Marquina Lappato 160x320x0,6
Worktop: Calacatta Cervaiolo Lappato 160x320x0,6
Table: Nero Marquina Lappato 160x320x0,6
Floor: Calacatta Cervaiolo Lappato 120x120

Calacatta
Cervaiolo/
Nero
Marquinia





Size matters more and more

24

Marmi di Impronta beantwortet alle Anforderungen an die Innenarchitektur und erzeugt eine rigorose ästhetische Kontinuität. Aus diesem Grund können unsere Flächen maßgeschneiderte Projekte lösen, denn die Koordination des Raums ist ein wesentlicher Wert.

Les surfaces Marmi di Impronta revêtent l'architecture d'intérieur en créant une rigoureuse continuité esthétique. Nos surfaces peuvent ainsi répondre à des projets sur mesure, parce que la coordination de l'espace est une valeur incontournable.

Los productos Marmi di Impronta revisten las superficies arquitectónicas interiores, creando una sobria continuidad estética. Es por eso que nuestras superficies se prestan a la realización de proyectos a medida, porque armonizar el espacio es un valor al que no se puede renunciar.

Мрамор Impronta вписывается во внутреннюю архитектуру, создавая строгую эстетическую преемственность. Именно поэтому наши поверхности подходят для индивидуальных проектов, ведь планировка пространства – их незаменимый аспект.



I Marmi di Impronta rivestono l'architettura degli interni generando rigorosa continuità estetica. Per questo le nostre superfici possono risolvere progetti *tailor-made*, perché la coordinazione dello spazio è un valore irrinunciabile.

Marmi di Impronta products clad interior architectural surfaces, creating a meticulously seamless aesthetic. For this reason our surfaces lend themselves to tailor-made projects, because a coordinated space is of crucial value.

Wall:
Mosaico Esagona
Calacatta Cervaiole Lappato 26x30





The challenge of small size

I piccoli e preziosi mosaici, dalle straordinarie potenzialità decorative, sfidano le grandi superfici per adornarle e proteggerle. Il nostro gres porcellanato è progettato per esprimere la bellezza musiva e per abbracciare le forme dell'architettura, donandole forza e bellezza.

The small and precious mosaics, with their extraordinary decorative potential, challenge large surfaces to adorn them and protect them.
Our porcelain stoneware is designed to express the beauty of mosaics and to embrace the forms of architecture, lending it strength and beauty.

Die kleinen und kostbaren Mosaiken mit ihrem außergewöhnlichen dekorativen Potenzial fordern große Flächen heraus, um sie zu schmücken und zu schützen. Unser Feinsteinzeug bringt die Schönheit des Mosaiks und die Formen der Architektur mit Kraft und Eleganz zum Ausdruck.

Les petites mosaïques précieuses, au potentiel décoratif extraordinaire, défient les grandes surfaces pour les orner et les protéger. Notre grès cérame est conçu pour exprimer la beauté des mosaïques et pour se fondre avec les formes de l'architecture, en lui conférant force et beauté.

Los preciosos y pequeños mosaicos, con un potencial decorativo extraordinario, desafían las grandes superficies para adornarlas y protegerlas. Nuestro gres porcelánico está diseñado para poner de manifiesto la belleza de los mosaicos y abarcar las formas de la arquitectura, aportándoles fuerza y belleza.


Небольшие драгоценные мозаики с удивительным декоративным потенциалом соседствуют с большими форматами, украшая и оттеняя их. Наш керамогранит раскрывает красоту мозаики и архитектурных форм, а также придает им силу и красоту.



Wall:
Mosaico Oro Calacatta Macchia Vecchia Lappato 30x30
Floor:
Nero Marquina Naturale 60x120







The best of
Italian product
& style



Calacatta
Macchia Vecchia /
Burlington Oro Nero

34



L'accurata selezione delle materie prime originali e la ricchezza tecnologica esaltano i lussureggianti soggetti decorativi.

I Marmi di Impronta proiettano un dialogo coeso con lo spazio perché il progetto di superfici nasce da basi solide e coerenti.

*The careful selection of original raw materials and highly advanced technology enhance opulent decorative elements. **Marmi di Impronta slabs show a close interaction with the space because the surfaces project is developed from solid, consistent foundations.***



Wall:
Calacatta Macchia Vecchia 160x320x0,6
Burlington Oro Nero Lappato
160x320x0,6 - 30x320x0,6 - 20x320x0,6
Floor:
Calacatta Macchia Vecchia
Lappato 120x120



Wall:
Calacatta Cervaiolo 160x320x0,6 / Nero Marquina 160x320x0,6
Burlington Azzurro Lappato 40x320x0,6 - 30x320x0,6 - 20x320x0,6
Floor:
Fjord Creek 160x80

Calacatta
Cervaiolo/
Nero
Marquinia/
Burlington
Azzurro



Die sorgfältige Auswahl der Originalrohstoffe und der technologische Reichtum werten Dekors auf.

Marmi di Impronta führen einen konkreten Dialog mit dem Raum, denn die Gestaltung der Flächen stützt auf soliden und kohärenten Grundlagen.

La sélection soignée des matières premières originales et la richesse technologique exaltent les luxueuses décorations. Les surfaces

Marmi di Impronta établissent un dialogue avec l'espace, parce que le projet de surfaces naît sur des bases solides et cohérentes.

La cuidadosa selección de las materias primas originales y la riqueza tecnológica realzan los exuberantes temas decorativos. **Las placas**

Marmi di Impronta muestran una estrecha interacción con el espacio, porque el proyecto de superficies se desarrolla a partir de cimientos sólidos y coherentes.

Тщательный отбор исходного сырья и технологическое богатство – это то, что делает декоративные объекты такими роскошными. **Мрамор Impronta** позволяет создать диалог между разными частями помещения и подвести под интерьерный проект основу из прочных и сочетающихся друг с другом поверхностей.

Calacatta Cervairole

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

9 mm
thick



LAPPATO | POLISHED




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IMI02GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IMI0212L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI02BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IMI02EAL



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMI0288L




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0268L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0263L

NATURALE | MATTE



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI02BA



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMI0288



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0268



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0263

38

LAPPATO | POLISHED

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"

IMI0276L



Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"

IMI02GT3




Pcs Box 2



6 mm
thick

LAPPATO | POLISHED




160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM102XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM102XML

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM1V2XXL




120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM1V2XML

Calacatta Oro

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

9 mm
thick



LAPPATO | POLISHED



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IMI01GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IMI0112L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI01BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IMI01EAL



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMI0188L



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0168L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0163L

NATURALE | MATTE



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI01BA



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMI0188



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0168



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0163

40

LAPPATO | POLISHED

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"

IMI0176L



Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"

IMI01GT3



Pcs Box 2



6 mm
thick

LAPPATO | POLISHED



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMIO1XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMIO1XML

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMIV1XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMIV1XML

Calacatta Macchia Vecchia

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

9 mm
thick



LAPPATO | POLISHED




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IMI03GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IMI0312L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI03BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IMI03EAL



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMI0388L




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0368L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0363L

NATURALE | MATTE



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI03BA



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMI0388



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0368



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0363

42

LAPPATO | POLISHED

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IMI0376L

●
 Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
IMI03GT3

●
 Pcs Box 2



6 mm
thick



LAPPATO | POLISHED



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM103XXL




120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM103XML

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM1V3XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM1V3XML

Bianco Lasa

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

9 mm
thick



LAPPATO | POLISHED




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IMI05GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IMI0512L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI05BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IMI05EAL



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMI0588L




60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0568L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0563L

NATURALE | MATTE



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI05BA



80x80 | 31^{1/2}"x31^{1/2}"
IMI0588



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0568



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0563

44

LAPPATO | POLISHED

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"

IMI0576L



Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"

IMI05GT3



Pcs Box 2



6 mm
thick



LAPPATO | POLISHED



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM105XXL




120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM105XML

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM1V5XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM1V5XML

Nero Marquinia

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con $E_v \leq 0,5\%$
 Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_v \leq 0,5\%$

9 mm
thick



LAPPATO | POLISHED




160x80 | $62\frac{7}{8}'' \times 31\frac{1}{2}''$
IMI04GAL



120x120 | $47\frac{1}{4}'' \times 47\frac{1}{4}''$
IMI0412L



120x60 | $47\frac{1}{4}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMI04BAL



120x20 | $47\frac{1}{4}'' \times 8''$
IMI04EAL



80x80 | $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$
IMI0488L




60x60 | $23\frac{1}{2}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMI0468L



30x60 | $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMI0463L

NATURALE | MATTE



120x60 | $47\frac{1}{4}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMI04BA



80x80 | $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$
IMI0488



60x60 | $23\frac{1}{2}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMI0468



30x60 | $11\frac{7}{8}'' \times 23\frac{1}{2}''$
IMI0463

46

LAPPATO | POLISHED

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | $2\frac{3}{4}'' \times 23\frac{1}{2}''$

IMI0476L



Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | $47\frac{1}{4}'' \times 13'' \times 1\frac{3}{4}''$

IMI04GT3




Pcs Box 2



6 mm
thick

LAPPATO | POLISHED



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM104XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM104XML



Frammenti* 9 mm thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%

Bianco Lasa



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMIF5BAL



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMIF563L

Calacatta Oro



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMIF1BAL



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMIF163L

48

Calacatta Macchia Vecchia



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMIF3BAL



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMIF363L

Nero Marquina



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMIF4BAL



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMIF463L



Calacatta Cervaiole



120x60 | 4⁷/₄"x23¹/₂"
IMIF2BAL



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
IMIF263L



* Le pavimentazioni **Frammenti** rievocano gli eleganti "terrazzi alla veneziana". Il pattern casuale non prevede continuità tra un modulo e l'altro.

The **Frammenti** recalls the elegant "Venetian terrazzos". The random pattern does not provide continuity between one tile and another.

Die Bodenbeläge **Frammenti** erinnert an die eleganten „Terrassen im venezianischen Stil“. Das willkürliche Muster bietet keine Kontinuität zwischen den Modulen.

Les sols **Frammenti** évoquent les élégantes « terrasses vénitiennes ». Le motif aléatoire ne prévoit pas de continuité entre un module et l'autre.

Los pavimentos **Frammenti** recuerdan los elegantes terrazos venecianos. El patrón aleatorio no proporciona continuidad entre un módulo y otro.

Напольная плитка **Frammenti** напоминает элегантные "венецианские терраццо". Модель не предусматривает непрерывности рисунка.



Decoro Burlington 6 mm thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%**

Oro Nero

50



160x320x0,6
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DN



40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DN4



30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DN3



20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DN2



Oro Bianco



160x320x0,6
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB
●



40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB4
●



30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB3
●



20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB2
●

Decoro Burlington

6 mm
thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a GL con Ev ≤ 0,5%

Ambra



40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DM4



30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DM3



20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DM2



Azzurro



40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DA4



30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DA3



20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DA2



Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS



Mosaici 9 mm thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%

MOSAICO ESAGONA ORO

26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"



CALACATTA ORO
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI01MESL1



BIANCO LASA
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI05MESL1



CALACATTA CERVAIOLE
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI02MESL1



CALACATTA MACCHIA VECCHIA
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI03MESL1



NERO MARQUINIA
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI04MESL1

MOSAICO ESAGONA

26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"



CALACATTA ORO
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI01MESL



BIANCO LASA
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI05MESL



CALACATTA CERVAIOLE
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI02MESL



CALACATTA MACCHIA VECCHIA
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI03MESL



NERO MARQUINIA
26x30 | 10^{1/4}" x 11^{7/8}"
IMI04MESL

54

MOSAICO CHEVRON ORO

28x30 | 11" x 11^{7/8}"



CALACATTA ORO
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI01MCHL1



BIANCO LASA
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI05MCHL1



CALACATTA CERVAIOLE
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI02MCHL1



CALACATTA MACCHIA VECCHIA
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI03MCHL1



NERO MARQUINIA
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI04MCHL1

MOSAICO CHEVRON

28x30 | 11" x 11^{7/8}"



CALACATTA ORO
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI01MCHL



BIANCO LASA
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI05MCHL



CALACATTA CERVAIOLE
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI02MCHL



CALACATTA MACCHIA VECCHIA
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI03MCHL



NERO MARQUINIA
28x30 | 11" x 11^{7/8}"
IMI04MCHL

MOSAICO ROYAL ORO

30,5x33 | 12"x13"



CALACATTA ORO
30,5x33 | 12"x13"
IMI01MRYL1



BIANCO LASA
30,5x33 | 12"x13"
IMI05MRYL1



CALACATTA CERVAIOLE
30,5x33 | 12"x13"
IMI02MRYL1



**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI03MRYL1




NERO MARQUINIA
30,5x33 | 12"x13"
IMI04MRYL1

MOSAICO ROYAL

30,5x33 | 12"x13"



**CALACATTA ORO /
NERO MARQUINIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI01MRYL



**BIANCO LASA /
NERO MARQUINIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI05MRYL



**CALACATTA CERVAIOLE /
NERO MARQUINIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI02MRYL



**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA /
NERO MARQUINIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI03MRYL



**NERO MARQUINIA /
BIANCO LASA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI04MRYL

MOSAICO ORO

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




CALACATTA ORO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI013MG




BIANCO LASA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI053MG



CALACATTA CERVAIOLE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI023MG



**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI033MG



NERO MARQUINIA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI043MG

MOSAICO

30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




CALACATTA ORO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI013ML



BIANCO LASA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI053ML



CALACATTA CERVAIOLE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI023ML




























**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI033ML



NERO MARQUINIA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI043ML

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE - LAPPATO | POLISHED

IMBALLI | PACKING
9 MM THICK

							
		PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO LAPPATO POLISHED 160x80 62 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	1	1,28	29,50	36	46,08	1.081,61
	FONDO LAPPATO POLISHED 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	1	1,44	31,66	36	51,84	1.159,76
	FONDO NATURALE MATTE - LAPPATO POLISHED 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	30,44	36	51,84	1.115,98
	FRAMMENTI 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	30,09	36	51,84	1.100,45
	FONDO LAPPATO POLISHED 120x20 47 ^{1/4} "x8"	6	1,44	29,30	28	40,32	840,12
	FONDO NATURALE MATTE - LAPPATO POLISHED 80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	2	1,28	28,62	40	51,20	1.165,04
	FONDO NATURALE MATTE - LAPPATO POLISHED 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4	1,44	29,55	30	43,20	906,68
	FONDO NATURALE MATTE - LAPPATO POLISHED 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	29,41	32	46,08	961,15
	FRAMMENTI 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	31,89	32	46,08	1.040,67
	MOSAICO ESAGONA 26x30 10 ^{1/4} "x11 ^{7/8} "	8	0,62	13,76	48	29,95	680,48
	MOSAICO ESAGONA ORO 26x30 10 ^{1/4} "x11 ^{7/8} "	8	0,62	13,76	48	29,95	680,48
	MOSAICO CHEVRON 28x30 11"x11 ^{7/8} "	8	0,67	13,04	48	32,25	645,92
	MOSAICO CHEVRON ORO 28x30 11"x11 ^{7/8} "	8	0,67	13,04	48	32,25	645,92
	MOSAICO ROYAL 30,5x33 12"x13"	8	0,80	16,32	42	33,93	705,44
	MOSAICO ROYAL ORO 30,5x33 12"x13"	8	0,80	16,32	42	33,93	705,44
	MOSAICO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	8	0,72	14,56	48	34,56	718,88
	MOSAICO ORO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	8	0,72	14,56	48	34,56	718,88
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPA 7x60 2 ^{5/4} "x23 ^{1/2} "	10	0,42	8,60	72	30,23	639,20







IMBALLI | PACKING
6 MM THICK

 **PCS | BOX**  **M² | BOX**  **KG | BOX**

	DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO 160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	1	5,12	15,00
	DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO AMBRA AZZURRO 40x320x0,6 cm 15 ^{3/4} "x125 ^{3/4} "x1/4"	1	1,28	3,75
	DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO AMBRA AZZURRO 30x320x0,6 cm 11 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	1	0,96	2,81
	DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO AMBRA AZZURRO 20x320x0,6 cm 8"x125 ^{3/4} "x1/4"	1	0,64	1,87

IMBALLI | PACKING
6 MM THICK















IMBALLO PACKAGING **M² | KG LASTRA / SLAB** **IMBALLO PIENO FULL PACKAGING** **IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING**

		CASSA CRATE L 176 x P 340 x H 31	M²	5,12	M² 71,68	
			KG	76,80	KG 1.200,20	KG 140,00
			PZ 14			
			M²	5,12	M² 225,28	
		CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 330 x H 193	KG	76,80	KG 3.589,20	KG 210,00
			PZ 44			
			M²	3,12	M² 62,40	
			KG	46,80	KG 1.010,00	KG 74,00
		CASSA CRATE L 136 x P 283 x H 34	PZ 20			
			M²	3,12	M² 137,28	
			KG	46,80	KG 2.229,00	KG 170,00
			PZ 44			

- Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
- Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%












CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 <p>Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры</p>	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9	±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5	±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilíneidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75	±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0
<p>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте</p>			95 % min. 95 % min. -	
 <p>Absorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %</p>	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб</p>	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом</p>		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Resistencia à l'abrasion Resistencia a la abrasion profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию</p>	EN ISO 10545-7	Richiesta - Required - Requisite Gefordert - Requerida - Запрос	Vedi il minimale - See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen - Voir sous du carreau photo - Véase la foto del producto - См. Изображение	
 <p>Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Козффициент Термического Расширения</p>	EN ISO 10545-8	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles Имеющийся способ испытания	6,8 MK ⁻¹	
 <p>Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры</p>	EN ISO 10545-9	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 <p>Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteadado - Определение устойчивости к кракелюру</p>	EN ISO 10545-11	Richiesta - Required - Requisite Gefordert - Requerida - Запрос	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 <p>Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость</p>	EN ISO 10545-12	Richiesta - Required - Requisite Gefordert - Requerida - Запрос	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 <p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</p>		Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante - Согласно указаниям производителя	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 <p>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей</p>	EN ISO 10545-13	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</p>		GB min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico contrapato natural - Устойчивость натуральных неглазурированных плиток к пятнам</p>	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 <p>Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу</p>	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется
связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
Fichas técnicas consultables en el sito:
Справочная информация на сайте:

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 <p>Dimensioni Sizes Dimensions Dimensiones Размеры</p>	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)		
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0	Rettificato / Rectified
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5	
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilinidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75 ±0.5 ±1.5	
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±2.0	
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75 ±0.5 ±2.0	
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min. 95 % min. -			
 <p>Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %</p>	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб</p>	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm ² min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance to a rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом</p>	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 <p>Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Résistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к абразивному воздействию</p>	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm ³	
 <p>Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения</p>	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1	
 <p>Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры</p>	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Resultat testa in соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 <p>Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость</p>	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 - Resultat testa in соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
<p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</p>		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 <p>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей</p>	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
<p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</p>		UB min.	UA	
 <p>Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам</p>	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скользянию	
 <p>Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу</p>	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где сnyderт	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скользянию	
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le site:
Fichas técnicas consultables en el sitio:
Справочная информация на сайте:
www.italgranitigroup.com

Printed in Italy:
May 2020

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and up-to-date at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com

 **IMPRONTA**
porcelain stone ware
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN



ITALGRANITI GROUP S.p.A.
Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com